

Resultaat BREEAM-methode

Het gerestaureerde stadhuis heeft een score van 62% behaald en krijgt het BREEAM-label 'Heel goed'.

Bouwkosten (excl. gevelrestauratie en dakwerken)	+/- 1620 euro/m ²	
Kosten gevelrestauratie en dakwerken	+/- 370 euro/m ²	
Kosten technieken	+/- 852 euro/m ²	
Totale bruto vloeroppervlakte	9432 m ²	
Footprint gebouw	1794 m ²	
Funcities met netto vloeroppervlakte	Polyvalente ruimtes	454 m ²
	Kantoren	1867 m ²
	Inkom	183 m ²
	Keuken	139 m ²
	Eetzaal	154 m ²
	Stadswinkel	359 m ²
	Ceremoniële ruimtes	374 m ²
	Circulatieruimtes	937 m ²
	Sanitaire ruimtes	238 m ²
	Opbergruimte	448 m ²
	Technische ruimte	239 m ²

Toegankelijkheid publiek

Grote delen van de gelijkvloerse verdieping en het Schoon Verdiep zijn publiek toegankelijk. Dit komt neer op ongeveer 50% van het gebouw.

Jaarlijks elektriciteitsgebruik

Het geschatte jaarlijkse elektriciteitsverbruik is 29,3 kWh/m² netto vloeroppervlakte. Hierin zit het energieverbruik van de ventilatie, van de koeling en de verlichting verwerkt.

Jaarlijks verbruik fossiele brandstoffen

Het geschatte jaarlijkse energieverbruik van fossiele brandstoffen is 65,6 kWh/m² netto vloeroppervlakte. Het gaat over het gebruik van gas voor de verwarming van de ruimtes.

Hernieuwbare energie

Er wordt geen hernieuwbare energie opgewekt.

Watergebruik

Het geschatte jaarlijkse waterverbruik per gebouwgebruiker is 2,84 m³/persoon/jaar. Gerecupereerd regenwater en/of grijswater kan voor 17% van de vraag aan water instaan.

